

Användarmanual

Detta dokument beskriver installation samt administration av MidiCMS Website Builder.

1	SYSTEMBESKRIVNING	2
1.1	Systemkrav webbserver	2
1.2	I systemet ingående filer och kataloger (i katalog midicms)	2
2	INSTALLATION	2
2.1	Allmänna inställningar	2
2.2	Val av layout	3
2.3	Tillföra META taggar i sidan	3
2.4	Installation av MidiCMS i er webbplats	4
2.5	Avprovning	4
3	ADMINISTRATION	4
3.1	Allmän information	4
3.2	Skapa en ny HTML sida	4
3.3	Radera en HTML sida	5
3.4	Aktivera eller inaktivera en sida	5
3.5	Ändra sortering av visning i menyn	5
4	FILHANTERING	5
4.1	Ladda upp en bild, dokument, media fil eller annan fil	5
5	REDIGERING AV INNEHÅLL	5
5.1	Redigering av text via det inbyggda HTML programmet	5
5.2	Infoga en bild i texten via det inbyggda HTML programmet	6
6	IMPLEMENTERA MIDICMS I EGNA HTML MALLAR	6
6.1	Allmän information	6
6.2	Skapa en egen template	6
7	ANPASSA FÄRG PÅ BAKGRUND OCH TEXT	7
7.1	Byta färg på bakgrund	7
7.2	Byta färg på hyperlänkar i text och meny	7
8	FELSÖKNING	7
8.1	Verktyget för filhantering fungerar ej	7
8.2	Det går inte att spara innehållsfilen eller ladda upp bilder	8
8.3	Hur kan jag använda titlar med ÅÄÖ	8

1 SYSTEMBESKRIVNING

1.1 Systemkrav webserver

Linux, Unix, Microsoft Windows 2000, XP, 2003, 2008, Win7.
PHP från version 4.x.x med GD Graphics Library

Du kan även kontrollera detta genom att skapa en tom fil med namnet test.php

I filen skriver du enbart in dessa rader och sparar

```
<? PHPinfo() ?>
```

Ladda sedan upp test.php i din webbplats, och kalla upp den i din webbläsare typ
<http://www.domain.se/test.php>

I början av sidan visas stycket Configure Command, och i detta stycke ska du söka efter --with-gd

1.2 I systemet ingående filer och kataloger (i katalog midicms)

Katalogen admin

Innehåller alla filer för administrationsgränssnittet

Katalogen pages

Här ligger dina innehållsfiler som skapats via administrationsverktyget

Katalogen template

Innehåller html mall till den valda layouten template.html samt stilmallen stylesheet.css

Katalogen template_collection

Innehåller html mallar för ingående standard layouter

Katalogen uploads

Innehåller underkataloger för bilder, dokument, media och andra filer

Bakgrundsbilder och loggan längst upp på sidan ligger i uploads/images

Bakgrunder har filnamn bg i början, och loggan heter logo.gif

2 Installation

2.1 Allmänna inställningar

Innan du kan ladda upp innehållet från katalogen midcms i din webbplats, är det ett par inställningar som skall utföras i 2st filer

Ändra filen config.php

- 1, Öppna filen config.php med Anteckningar eller liknande program
- 2, Skriv in ert företagsnamn eller namnet på hemsidan (visas högst upp i webbläsaren)
- 3, Skriv in en e-mailadress dit ni vill att mailen från kontaktsidan ska skickas
- 4, Spara

Ändra filen config.php i underkatalogen admin

- 1, Skriv in ett användarnamn
- 2, Skriv in ett lösenord
- 3, Spara

2.2 Val av layout

I katalogen template_collection finns ett antal layouter med namnen template_1, template_2 osv. Genom att klicka på någon av bilderna i katalogen template_collection, kan ni få en förhandsvisning av respektive layout

När du valt en passande layout skall denna införas i sidorna enligt nedan:

- 1, Radera filen index.php i rotkatalogen midicms
- 2, Öppna vald layout i katalogen template_collection (ex. template_collection/template_1
- 3, Kopiera filen index.php och klistra in den i rotkatalogen midicms
- 4, Öppna katalogen uploads i rotkatalogen midicms
- 5, Radera katalogen images
- 6, Öppna vald layout i katalogen template_collection (ex. template_collection/template_1
- 7, Kopiera katalogen images och klistra in i katalogen uploads i rotkatalogen midicms
- 8, Radera katalogen templates i rotkatalogen midicms
- 8, Öppna vald layout i katalogen template_collection (ex. template_collection/template_1
- 9, Kopiera katalogen template och klistra in i rotkatalogen midicms

2.3 Tillföra META taggar i sidan

- 1, Öppna filen template.html i katalogen template med Anteckningar eller liknande program
- 2, Skriv in META taggarna med <HEAD> och </HEAD> typ exemplet nedan och spara.

```
<HEAD>
<TITLE>[[title]]</TITLE>
<meta name="keywords"
content="publiceringsverktyg,webbpubliceringsverktyg,cms,verktyg,webbpubliceringssystem>
<meta name="description" content="MidiCMS Webbpubliceringsverktyg. Skapa en egen hemsida
utan kunskaper i HTML. ">
<meta name="robots" content="all">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="distribution" content="global">
<meta name="revisit-after" content="7 days">
<meta name="author" content="webmaster@midicms.se">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta http-equiv="Content-Language" content="SV">
</HEAD>
```

2.4 Installation av MidiCMS i er webbplats

- 1, Logga in i er webbplats med en FTP klient eller via kontrollpanel
- 2, Ladda upp alla kataloger och filer i katalogen midicms direkt i roten på er webbplats
- 3, Gör katalogerna pages och uploads skrivbara för alla via FTP eller kontrollpanel (777)

2.5 Avprovning

Starta din webbläsare och gå till din webbplats typ <http://www.domain.se>
Visas innehållet, klickar du på Logga in längst ned på sidan
Skriv in det valda användarnamnet och lösenordet och klicka på Logga in
Förhoppningsvis har du nu kommit in i administrationsdelen, och kan fortsätta med nästa steg

3 Administration

3.1 Allmän information

Via administrationsverktyget, skapar du innehållssidor och laddar upp bilder
Bilder bör placeras i katalogen uploads/images
Dina innehållssidor placeras automatiskt i katalogen pages

Funktionsbeskrivning

Filen index.php i dokumentroten får ett kommando att visa en speciell innehållssida i katalogen pages via en hyperlänk typ <http://domain.se?html=systemkrav.html>
Filen index.php öppnar och läser innehållet i systemkrav.html
Filen index.php skickar 3st variabler till template.html som formaterar innehållet

De 3 variablerna är `[[title]]` sidans titel, `[[menu]]` skapar menyn och `[[content]]` för innehållet i sidan

`[[title]]` är det företagsnamn eller namnet på hemsidan som skrivits in i config.php samt innehållssidans titel. `[[menu]]` visar innehållssidornas titlar i vald sortering

3.2 Skapa en ny HTML sida

Så här skapar du en ny sida

- 1, Skriv in ett filnamn i fältet under Skapa en ny HTML sida
- 2, Klicka på knappen Skapa HTML sida

Nu visas den nya sidan i listan över aktuella sidor

Klicka till på texten Skriv in en titel! och skriv in en ny titel
Titeln är den text som visas i menyn i din hemsida
Spara ändringen genom att klicka på ok

3.3 Radera en HTML sida

Innan du skapar dina egna sidor, vill du säkert radera våra standardsidor

För att radera en sida klickar du på papperskorgen till höger i raden

Sidan flyttas nu till papperskorgen

Klicka på det röda krysset till höger om sidan, för att radera sidan permanent från papperskorgen

3.4 Aktivera eller inaktivera en sida

En sida kan vara aktiv (visas i menyn) eller inaktiv (visas ej i menyn)

Du växlar mellan dessa 2 lägen genom att klicka på den gröna bocken eller det röda krysset

3.5 Ändra sortering av visning i menyn

Genom att klicka på pilarna kan du flytta en sida upp eller ned i menyn

Indexsidan index.html bör dock alltid ligga överst, även om den inte påverkas av din sortering

4 Filhantering

4.1 Ladda upp en bild, dokument, media fil eller annan fil

Bilder, dokument, media filer och övriga filer bör lagras under separata kataloger i katalogen uploads

Så här laddar du upp en fil

- 1, Klicka på Öppna filhanteraren
- 2, Öppna en passande katalog genom att klicka på densamma
- 3, Klicka på fliken Ladda upp
- 4, Klicka på Bläddra knappen och leta på den fil i din dator som du vill ladda upp
- 5, Klicka på Lägg till för att ladda up den aktuella filen

Du kan ladda upp flera filer samtidigt, genom att klicka på Lägg till efter varje vald fil

5 Redigering av innehåll

5.1 Redigering av text via det inbyggda HTML programmet

Klicka på pennan till vänster om den sida som ska redigeras

Nu visas det befintliga innehållet i HTML programmet, och text kan ändras ungefär på samma sätt som i Microsoft Word och liknande program

5.2 Infoga en bild i texten via det inbyggda HTML programmet

Placera markören på den plats i sidan där du vill infoga en bild

Klicka på iconen som ser ut som ett litet träd precis under menyn för val av teckensnitt

Klicka på den lilla röd/vita iconen till höger om fältet bildens URL

Nu kan du välja en bild i katalogen images, med det går även att ladda upp bilder via detta fönster

Du väljer en bild att infoga i texten, genom att klicka på den gröna pilen till vänster om bilden

Klicka sedan på Infoga för att placera bilden i texten

6 Implementera MidiCMS i egna HTML mallar

6.1 Allmän information

Filen template.html och stylesheet.css i katalogen template, är själva layouten för sidan, och det går alldeles utmärkt att göra en egen template. De innehållssidor som du skapar via administrationsverktyget innehåller ingen formatering av sidan utan enbart innehåll.

6.2 Skapa en egen template

När du hittat ett passande layout blir nästa steg att anpassa mallen till MidiCMS.

De 3 variablerna är `[[title]]` för sidans titel, `[[menu]]` skapar menyn och `[[content]]` för innehållet i sidan

Så här anpassar du mallfilen till MidiCMS

Sätt in variabeln `[[title]]` i title taggen `<TITLE>[[title]]</TITLE>`

Sätt in variabeln `[[menu]]` där menyn ska skapas i mallen

Sätt in variabeln `[[content]]` där innehållstexten ska visas

Anpassning av menyns utseende måste göra direkt i koden i filen `index.php`

Leta efter detta stycke i **index.php**:

```
if( $status != '0' && $file != 'index.html'){
    $ext = strrchr($file, '.');
    if( $ext == '.html'){
        $menu .= '<a href="?html='.$file.'">';
        $menu .= $title;
        $menu .= '</a>';
    }
}
}
```

De rödmarkerade tecknen skapar hyperlänkarna i menyn efter vad du angivit för titlar på dina sidor

7 Anpassa färg på bakgrund och text

7.1 Byta färg på bakgrund

De flesta mallarna har bilder som bakgrund, och dessa bilder ligger i katalogen /uploads/images. Bilderna har oftast filnamnet bg.gif, bg_bottom.gif, bg_top.gif osv.

Genom att ändra dessa bilder kan du enkelt anpassa hemsidans bakgrundsfärg.

7.2 Byta färg på hyperlänkar i text och meny

Denna färgsättning styrs av stilmallen stylesheet.css i katalogen tempalte

Leta efter ett stycke liknande:

```
A:link {
  COLOR: #000000;text-decoration:none
}
A:visited {
  COLOR: #000000;text-decoration:none
}
A:hover {
  COLOR: #813E02;text-decoration:none
}
```

Färgen sätts genom olika färgkoder typ exemplet ovan

8 Felsökning

8.1 Verktyget för filhantering fungerar ej

Kontrollera först att katalogerna pages och uploads är skrivbara 777 via FTP eller kontrollpanel

Om MidiCMS inte har placerats direkt i dokumentroten för din domän, måste man ändra sökväg i 2st konfigurationsfiler för Ezfilemanager.

Ändra sökväg filen config.inc.php

Öppna katalogen admin/jscripsts/tiny_mce/plugins/ezfilemanager/includes

Öppna filen config.inc.php med Anteckningar eller liknande program

Leta efter denna rad en bit ned i filen:

```
define("UPLOAD_DIR","uploads".USER_DIR);//upload directory relative to your document root
directory, trailing slash required
```

I detta stycke måste du nu skriva in namnet på den katalog där du har placerat MidiCMS före uploads

Exempel:

```
define("UPLOAD_DIR","katalog/uploads/".USER_DIR);//upload directory relative to your document root directory, trailing slash required
```

Ändra sökväg filen ez_tinyMCE.js

Öppna katalogen admin/jscrip/tiny_mce/plugins/ezfilemanager/js

Öppna filen ez_tinyMCE.js med Anteckningar eller liknande program

Leta efter denna rad:

```
var cmsURL =
```

```
"http://" + document.domain + "/admin/jscrip/tiny_mce/plugins/ezfilemanager/index.php";
```

```
cmsURL = cmsURL + "?type=" + type + "&tmce=1";
```

I detta stycke måste du nu skriva in namnet på den katalog där du har placerat MidiCMS före admin

Exempel:

```
var cmsURL =
```

```
"http://" + document.domain + "/katalog/admin/jscrip/tiny_mce/plugins/ezfilemanager/index.php";
```

```
cmsURL = cmsURL + "?type=" + type + "&tmce=1";
```

8.2 Det går inte att spara innehållsfiler eller ladda upp bilder

Kontrollera att katalogerna pages och uploads är skrivbara (777) med hjälp av en FTP klient eller kontrollpanel.

8.3 Hur kan jag använda titlar med ÅÄÖ

För att kunna använda ÅÄÖ eller åäö i titeln, måste dessa skrivas som HTML-entiteter

Å = Å Ä = Ä Ö = Ö å = å ä = ä ö = ö